



ยามาฮา ฟิโน 125 ใหม่!

Fino 125

The ORIGINAL

เติมสีสันใหม่ ให้กับความอดทน



NEW FINO125... THE ORIGINAL

ยามาฮา ฟิโน125 ใหม่... สีสันสุดคลาสสิก ต้นฉบับออโตเมติกแฟนเมืองไทย
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ BLUE CORE ระบบหัวฉีด กำลังแรง 125 ซีซี
พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ: Stop & Start System* ช่วยประหยัดยิ่งขึ้น
และเติมน้ำมันได้หลายประเภทจนถึง E85**

Style Fino The ORIGINAL

MegaBox
Fin Original

Automatic
best
fueling


ฟิโน...ออริจินัล
ออโตเมติกแฟน

OK



DUO METER

เรือนไมล์แยกส่วน
พร้อมไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด



MEGA BOX 8.2 L

ที่เก็บของใหญ่
ขนาดจุถึง 8.2 ลิตร



กุญแจรีโมท ANSWER BACK SYSTEM

เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสง
และส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถ

FULL LED

ไฟหน้า FULL LED สไตล์โปรเจกเตอร์
พร้อมไฟหรี่ Diamond Cut Lens

CAST WHEEL

ล้อแม็ก ขนาด 14** เทอร์นัสสปอร์ตสุดฮิต
*เฉพาะในยามาฮา ฟิโน125 รุ่น PREMIUM (BS93) เท่านั้น



เครื่องยนต์ BLUE CORE 125cc
เทคโนโลยีแห่งความแรง และความประหยัด
ขับสนุก เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบายความร้อน
ได้ดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียกำลัง ทำให้ประหยัดน้ำมัน
และช่วยลดมลพิษ



เทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่
ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
*เฉพาะในยามาฮา ฟิโน125
รุ่น PREMIUM (BS93) เท่านั้น



สามารถเติมน้ำมันเบนซิน
และแก๊สโซลีนได้ทุกประเภท
จนถึง E85**
**เฉพาะในยามาฮา ฟิโน125
รุ่น STANDARD (BB99) เท่านั้น

PREMIUM

BS93

ขาว



STANDARD

BB99

เขียว/ขาว



แดง/ขาว



ดำ/ขาว



The
Original
CUSTOMIZED



SPECIFICATION

เครื่องยนต์		Premium	Standard
แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ	★	★
ปริมาตรกระบอกสูบ	125 ซีซี	★	★
อัตราส่วนกำลังอัด	9.5 : 1	★	★
กระบอกสูบ x ระยะชัก	52.4 x 57.9 มม.	★	★
ชนิดหัวเทียน	NGK / CR6HSA	★	★
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีด	★	★
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.	★	★
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ	★	★
ระบบสแตนด์	สแตนด์ด้วยระบบไฟฟ้า และสแตนด์เท้า	★	★
Stop & Start System		★	—
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20, E85	—	★
	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือ เบนซิน ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป	★	—

		Premium	Standard
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	4.2 ลิตร	★	★
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.8 ลิตร	★	★
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)	★	★
อัตราทดเกียร์	2.294 - 0.804 : 1	★	★
อัตราทดเฟืองท้าย	10.156 (50/16 x 39/12)	★	★
กรองอากาศ	แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน	★	★
โครงรถ			
ชนิดของเฟรม	อินเตอร์โบน	★	★
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล	26.5 องศา / 100 มม.	★	★
กว้าง x ยาว x สูง	740 x 1,870 x 1,210 มม.	★	★
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	745 มม.	★	★
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.	★	★
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,260 มม.	★	★
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	1,875 มม.	★	★
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง		99 กก.	98 กก.

ระบบไฟฟ้า		Premium	Standard
ไฟหน้า	LED	★	★
แบตเตอรี่	12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF)	★	—
	12 V, 3.0 Ah / YTZ4V (MF)	—	★
ระบบกันสะเทือน			
หน้า	เทเลสโคปิก	★	★
หลัง	บูตัสริง	★	★
ระบบเบรก			
เบรกหน้า	ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว	★	★
เบรกหลัง	ดรัมเบรก	★	★
ล้อ	ล้อซี่ลวด	—	★
	ล้อแม็กสีเงิน	★	—
ยาง			
ล้อหน้า	70/90-14M/C 34P	★	★
ล้อหลัง	80/90-14M/C 40P	★	★

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของรถ ยามาฮา ฟิโน 125 ได้แล้ววันนี้



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

BS93 0619