

TRITON ATHLETE



MITSUBISHI
MOTORS

Drive your Ambition



เหนือชั้น ลายพันธุ์สปอร์ต

**แกร่ง
ลุย** ทุกอุปสรรค



DYNAMIC &

MUSCULAR

โดดเด่นอย่างเหนือชั้น

ทรัน แอทลีก ยนตรกรรมเพียงหนึ่งเดียว ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัย แต่แฝงด้วยความคึกคัก ภายใต้เครื่องยนต์สมรรถนะสูง พร้อมช่วงล่างที่พัฒนาเป็นหนึ่งเดียวกับถนน และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณให้อยากออกไปใช้ชีวิตในทุกวัน

- ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ Bi-LED
- ไฟ Daytime 1100 LED
- ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED พร้อม LED Light Guide



THRILLING YOUR SOUL

ปลุกเร้าจิตวิญญาณสปอร์ตจากภายใน

ให้ทุกโสตประสาทของคุณ ตื่นเต้น เร้าใจทุกเส้นทาง กับการออกแบบค็อกพิต และห้องโดยสาร ที่ถูกดีไซน์อย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียดในแบบสปอร์ต ให้อารมณ์เจกเช่นรถสปอร์ตคันหรู ที่พร้อมทะยานออกจากโรงรถของคุณทุกเมื่อ

- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มล็อกความเร็ว (Cruise Control)
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)*
- ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System)*
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
- เบาะคนขับปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- ช่องต่อ USB 3 ตำแหน่ง
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
- เบาะนั่งสโตร์สปอร์ตทูโทน พร้อมสัญลักษณ์ ATHLETE



THE POWER OF MIVEC

เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด



2.4L
181 แรงม้า



ที่ 3,500 รอบต่อนาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที

- เครื่องยนต์ MIVEC CLEAN DIESEL ให้การเผาไหม้หมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม
- เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแรง ทำให้ประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น
- ระบบคอมบอลเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์แบบ ไดคาลิงสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนเข็ม (ROLLER ROCKER ARM) ช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอระหว่างเพลารวาล์วกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์ลื่นขึ้น
- โซโกลมีมมีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- ระบบวาล์วแปรผัน MIVEC ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง อัตราเร่งดีเยี่ยม
- VG TURBO ช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ



มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และยังมีระบบมาตรฐานมลพิษ
ระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่ช่วยลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

HILL DESCENT CONTROL*

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น



OFF - ROAD MODE*

ปรับรูปแบบการส่งกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นผิว และเส้นทางในการขับขี่มากขึ้น เช่น พื้นกรวด
พื้นโคลน พื้นทราย (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4HLC และ 4LLC)
และพื้นหิน (ใช้งานควบคู่กับระบบ 4LLC)



REAR DIFFERENTIAL LOCK*

ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง เพื่อให้เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยัง
ล้อหลัง ทั้งซ้ายและขวา หมุนเท่ากันตลอดเวลา ทำงานร่วมกับ
ระบบ Center Differential Lock ช่วยให้ขับผ่านเส้นทาง
ที่วิบากไปได้อย่างง่ายดาย


SUPER SELECT 4WD II



ที่สุดของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีเฉพาะในรถยนต์มิตซูบิชิ ให้ความมั่นใจสูงสุดในทุกสภาพเส้นทาง



ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เหมาะสำหรับการขับขึ้นสภาพ
ถนนปกติ ให้อัตราเร่งที่ดี และประหยัดน้ำมัน เพราะกำลัง
ของเครื่องยนต์ทั้งหมด 100% จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเท่านั้น



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทำงานแบบ Full-Time All Wheel
Control เหมาะกับสภาพถนนเปียกชื้นที่ใช้ความเร็ว ระบบ
ส่งกำลัง Torsen (Torque Sensitive Type) จะถ่ายทอด
กำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60%
บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนน
เปียกชื้น เพื่อประสิทธิภาพในการเกาะถนนและความปลอดภัย




ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4
โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำหน้าที่ส่งกำลัง
ในอัตราส่วนล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เท่ากัน
ตลอดเวลา เหมาะสำหรับสภาพเส้นทางขรุขระ แต่ยัง
สามารถใช้ความเร็วได้ หรือเส้นทางที่มีพื้นผิวแบบสลับไกล
(ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้บนถนนแห้ง)



ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4
โดยมีระบบ Center Differential Lock ทำงานร่วมกับ
ระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง (Rear Differential Lock) ควบคุม
ด้วยระบบไฟฟ้า ในการส่งกำลังในอัตราส่วนล้อหน้า 50%
และล้อหลัง 50% เท่ากันตลอดเวลา และเกียร์ส่งกำลัง
(Transfer Gear Ratio) จะเพิ่มอัตราทดให้สูงขึ้น ช่วยทำให้
กำลังการขับเคลื่อนมีมากขึ้น เหมาะสำหรับสภาพเส้นทาง
ที่วิบาก ลุยโคลน เส้นทางแบบมีเนินหินสลับ หรือมีความ
ลาดชันมากๆ (ในตำแหน่งนี้ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 70 กม./ชม.)

พร้อมปกป้องคุณในทุกสถานการณ์


ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบตัวรถ



FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM - FCM

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว


ระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ประเมินระยะห่างจากรถ หรือคนเดินถนนด้านหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า หรือคนเดินถนนในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือน และช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และบรรเทาความเสียหายจากการชน



BLIND SPOT WARNING WITH LANE CHANGE ASSIST - BSW WITH LCA

ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา พร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน

ระบบจะตรวจจับรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ใบเลนถัดไปทางด้านหลังในระยะประมาณ 70 ม. และส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามารถอยู่ในจุดอับสายตา ซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นจากกระจกมองข้าง และในขณะเดียวกันหากเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน พร้อมสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้าง เพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องจราจร ทั้งนี้ การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างรถ กับรถในเลนถัดไป



BRAKE ASSIST - BA

ระบบเสริมแรงเบรก

เมื่อมีการเหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว



ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM - UMS

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วงขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว


ระบบทำงานโดยใช้คลื่น Ultrasonic ตรวจจับวัตถุด้านหน้าหรือด้านหลังในระยะไม่เกิน 4 เมตร ในขณะที่เกียร์อยู่ตำแหน่ง D หรือ R หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วงขณะอัตโนมัติ และทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน



REAR CROSS TRAFFIC ALERT - RCTA

ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด


ในขณะที่รถกำลังถอยหลัง หากเซนเซอร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเข้ามาภายในรัศมีการตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน และสัญญาณไฟกะพริบบนกระจกมองข้างทั้ง 2 ด้าน พร้อมแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอแสดงผล



ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ระบบจะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นโคลงออกนอกเส้นทาง เช่น เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน




AUTOMATIC HIGH BEAM - AHB

ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สำหรับการขับขี่ในยามค่ำคืน ระบบจะตรวจจับแสงไฟจากด้านหน้ารถ เพื่อปรับการทำงานของไฟสูง และไฟต่ำโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : หากความเร็วต่ำกว่า 30 กม./ชม. จะปรับเป็นไฟต่ำอัตโนมัติ



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างทันท่วงที



MULTI AROUND MONITOR

กล้องมองภาพรอบคัน

ระบบจะทำงานผ่านกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถเพื่อประมวลผล และแสดงภาพแบบ Bird's Eye View ผ่านหน้าจอโมนิเตอร์ ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นภาพได้รอบตัวรถ เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการจอดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


หมายเหตุ : ระบบการจับภาพของกล้องมองภาพรอบคันเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อความเข้าใจเท่านั้น



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION - EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล

ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้อทั้ง 4 อย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น จรุระ หรือทางลาดชันเพื่อไม่ให้เกิดสูญเสียการยึดเกาะถนน



HILL START ASSIST - HSA

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

ช่วยป้องกันรถไหลเมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

Double Cab PLUS ATHLETE AT	Double Cab 4WD ATHLETE AT
KK2TJLHEPRU	KL2TJLHEPRU

Double Cab PLUS ATHLETE AT KK2TJLHFPRU	Double Cab 4WD ATHLETE AT KL2TJLHFPRU
---	--

CALL CENTER
02-079-9500
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

NEW
TRITON
ATHLETE
สปอร์ต...พันธุ์เข้ม


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition

NEW
MEGA CAB
PLUS



DOUBLE CAB
4x4



EXTERIOR

NEW

**MEGA CAB
PLUS**



DOUBLE CAB
4x4

โดดเด่นทุกการเคลื่อนไหว ดีไซน์สปอร์ต เข้ม...เร้าใจ

อีกชั้นของสปอร์ตพันธุ์เข้ม โอบอ้อมกับชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน ดึงดูดทุกสายตาด้วยเส้นสายสีส้ม
แสดงถึงพลังกำลังอันเต็มเปี่ยม พร้อมให้คุณโลดแล่นก้าวข้ามทุกอุปสรรคด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ
เลือกได้...ตามสไตล์ที่เป็นคุณ

INTERIOR

เติมอารมณ์สปอร์ตเต็มขั้น อย่างมีสไตล์

ขีดสุดแห่งอารมณ์สปอร์ต ตกแต่งภายในด้วยสีส้มทูโทน พร้อมเค้นด้ายตะเข็บสีส้ม ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย มาพร้อมเบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า ครบครันด้วยเทคโนโลยี และฟังก์ชันสุดล้ำ



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
พร้อมหัวเกียร์ทึบกันตกแต่งด้วยสีส้ม
*เฉพาะรุ่น Double Cab Plus ATHLETE 2WD MT
และ Mega Cab Plus ATHLETE เท่านั้น




เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อม Sport Mode
พร้อมหัวเกียร์ทึบกันตกแต่งด้วยสีส้ม
*เฉพาะรุ่น Double Cab Plus ATHLETE 2WD AT
และ Double Cab ATHLETE 4WD เท่านั้น



FLOOR MATS
พรมปูพื้น ตกแต่งด้วยสีส้ม



VOICE COMMAND WITH
HAND FREE SWITCH
สวิตช์ควบคุมการสั่งงานด้วยเสียง พร้อมปุ่ม
รับสาย-วางสายโทรศัพท์กับพวงมาลัย
ปลอดภัย ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว



*Apple CarPlay และ iPhone เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ

APPLE CARPLAY

เทคโนโลยีขนาดกลาง และปลอดภัยกว่า เพียงเชื่อมต่อ iPhone ในรถระบบ-มิตซูบิชิ ไทรทัน
สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก และรับ-ส่งข้อความ พร้อมฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย
ในรุ่น Double Cab Plus ATHLETE 2WD และ Mega Cab Plus ATHLETE 2WD

*ภาพจากห้องโดยสารรุ่น Double Cab Plus ATHLETE 2WD

*ภาพจากห้องโดยสารรุ่น Double Cab ATHLETE 4WD

ENGINE

แรงอัด ประหยัดจริง



ไทรทัน แอทลิต ที่สุดแห่งบูมพลังสปอร์ตพันธุ์เขม 2.4L 181 แรงม้า

MIVEC
CLEAN DIESEL

ที่ 3,500 รอบต่อนาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที

- เครื่องยนต์ MIVEC CLEAN DIESEL ให้การเผาไหม้ที่คมชัด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม
- เสือสูบ และฟาล์วอลูมิเนียมอัลลอย ที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแรง ทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยม
- ระบบวาล์วแปรผัน MIVEC ช่วยให้การเครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำ และได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูง
- VG TURBO ช่วยสร้างแรงอัดอากาศด้านไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูง ทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจ
- ระบบคอมมอนเรลใหม่ แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช่วยให้การฉีดน้ำมันสมบูรณ์แบบ ได้กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
- ระบบกระเดื่องวาล์วน้ำหนักเบาพิเศษแบบลูกปืนเข็ม (ROLLER ROCKER ARM) ช่วยลดการเสียดสี และการสึกหรอ ระหว่างเพลารวลิ้นกับวาล์ว ทำให้เครื่องยนต์สิ้นเปลือง
- โช้ไคร่มิ่ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้มากขึ้น

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER
D1D
COMMON RAIL

EURO 4
STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4 และยังรองรับมาตรฐานมลพิษ
ระดับ 5 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียมาหมุนเวียนกลับเข้าสู่ท่อ
ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

SUSPENSION & SAFETY

ช่วงล่างสมบูรณ์แบบพลาความปลอดภัยสูงสุด

SUPER SELECT 4WD II

- เทคโนโลยีขับเคลื่อน 4 ล้อ เอกสิทธิ์เฉพาะของมิซูบิชิ มอเตอร์ส ให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนน
- ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) สำหรับการขับขี่บนสภาพถนนปกติ
 - ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) สำหรับการขับขี่บนสภาพถนนเปียกชื้น ที่ใช้ความเร็ว
 - ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4HLc) สำหรับการขับขี่บนเส้นทางที่ขรุขระ ที่มีพื้นผิวแบบสันไม้อกล แต่ใช้ความเร็วได้
 - ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4LLc) สำหรับการขับขี่บนเส้นทางที่ขรุขระมาก มีโคลน เบนสะบัด หรือลาดชันมาก




โหมดขับเคลื่อน 4 ล้อ*

สวิตช์ปรับโหมดการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ ให้ความสะดวกแม่นยำ



ระบบเฟืองท้ายแบบ Diff Lock*


ระบบล็อกเฟืองท้าย ที่ช่วยให้รถสามารถผ่านเส้นทางออฟโรด ได้อย่างง่ายดาย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า



**ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ:
แบบพิกนิก 2 ชั้น**
คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่
เพื่อให้ความมั่นคงดียิ่งขึ้น



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นแบนพ่นซ้อน
ติดตั้งหม้อเสื่อเพล่า พร้อมโช้คอัพขนาดใหญ่
ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแท่นใบไม้ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล
และยืดอายุถนนขึ้น



RISE BODY Reinforced Impact Safety Evolution Body
โครงสร้างนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel)
เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง และน้ำหนักเบา ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสาร
ทำให้ห้องโดยสารเสียหายน้อยที่สุด จากการชนทั้งจากด้านหน้าและหลัง

980Mpa
Class
590Mpa
Class
440Mpa
Class
1Mpa = 10 kgf/cm²

คุณสมบัติ 7 ตำแหน่ง*

ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ภัยแบบติดตั้งอัตโนมัติ 2 ทิศทาง
เบลล์สที่เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว ป้องกันการโค้งงอ และบิดตัว



**แกนเหล็กกันกระแทก
ด้านข้างประตู**
เสริมความแข็งแรง เพื่อช่วยลดแรงกระแทก
ที่เข้าสู่ห้องโดยสาร เมื่อเกิดการชนทางด้านข้าง



ระบบเบรก
ดิสก์เบรกสองหน้า พร้อมห้องระเหยความร้อนขนาดใหญ่
ดรัมเบรกสองหน้าขนาดใหญ่

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน มิซูบิชิ ไทรกัน เอกซ์ลิค
 (TRITON ATHLETE Standard Equipments)

(TRITON ATHLETE Standard Equipments)		ชื่อรุ่น (Grade Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Mega Cab Plus ATHLETE		Double Cab Plus ATHLETE		Double Cab 4WD ATHLETE	
			MT		MT	AT		AT
			KK1T1CJHFPURU		KK1T1MJHFPURU	KK1T1JYHFPURU		KL1T1JYHFPURU
อุปกรณ์ภายนอก (Exterior Equipments)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		พร้อมชนกันชนสีดำ (with Black Front Bumper Upper)					
	แผงกันกระแทกด้านล่าง (Front Skid Plate)		•					
	ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)		•					
	กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•					
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะกึ่งเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•					
	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)		•					
	ชุดตกแต่งกันชนหน้า (Front Bumper Garnish)		•					
	กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)		สีดำ (Black)					
	สปอยเลอร์หลัง (Rear Gate Spoiler)		•					
	สติกเกอร์บาร์ และพื้นประกับท้าย (Styling Bar and Bed Liner)	-		•				
	น้ำกระป๋วย พร้อมสัญลักษณ์ Athlete (Rear Gate with Athlete Logo)		•					
	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ BI-XENON HID (BI-XENON HID Projector Headlamps)		พร้อมฐานไฟหน้าสีดำ (with Black Headlamp Bezel)					
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front Fog Lamps)		พร้อมกรอบไฟตัดหมอกสีดำ (with Black Fog Lamp Ring)					
	กระจังหน้าสีดำ (Black Radiator Grille)		พร้อมกระจังด้านในลายรังผึ้ง (with Honeycomb Inner Grille)					
	อุปกรณ์ภายใน (Interior Equipments)	กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors with Side Turn Lamps)		สีดำ (Black)				
มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระจกรถท้าย (Outer Door Handles and Rear Gate Handle)			สีดำ (Black)					
โป่งกันล้อ และบันไดข้าง (Wide Fenders and Side Steps)			สีดำ (Black)					
สติ๊กเกอร์ตกแต่งตัวรถ (Sticker Decoration)			สีดำและส้ม (Black and Orange)					
กระจกมองหลังแบบปรับแสงแสงสลับ (Day-Night Rear View Mirror)			•					
ที่กระจกดูหน้า พร้อมกระจกดูหน้าด้านผู้โดยสาร (Survivors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)			•					
ไฟห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)			•					
คอนโซลกลาง และแผงสวิตช์คอนโทรลหน้า (Instrument Panel Center and Power Window Switch Panel)			แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black)					
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 จุด (DC 12V Accessory Power X2)			•					
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับซ้าย-ขวา (Tilt & Telescopic Steering Wheel)			แบบ 4 ก้าน (4-Spoke)					
พวงมาลัย และหัวเกียร์ (Steering Wheel and Shift Knob)			หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยเย็บสีส้ม (Leather Wrapped with Orange Stitch)					
แผงประตู (Door Panel)			พร้อมตกแต่งด้วยเย็บสีส้ม (with Orange Stitch)					
มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม (Chrome Door Inside Handles)			•					
คอนโซลกลาง พร้อมถาดวางแก้ว และถาดรองเท้าของมีค่า (Floor Console with Lid and Cup Holders)			พร้อมตกแต่งด้วยเย็บสีส้ม (with Orange Stitch)					
มือจับดึงประตู (Retractable Assist Strap)			1 ตำแหน่ง		3 ตำแหน่ง		4 ตำแหน่ง	
เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Driver Power Seat with 8-Way Adjustment)		-		•				
เบาะนั่งและวัสดุหุ้มสังเคราะห์สีดำ (Black Leather & Synthetic Leather Seats)		พร้อมตกแต่งด้วยเย็บสีส้ม และสัญลักษณ์ Athlete (with Orange Stitch and Athlete Logo)						
ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)		แบบอัตโนมัติ (Automatic)						
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)		•						
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•						
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขับ (Power Windows on Driver's Side)		ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power with Safety System)						
กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System with One Touch Start System)		•						
ปุ่มปรับระดับไฟหน้า (Headlamp Levelling Device)		•						
ระบบล็อกความเร็วแบบพวงมาลัย, ระบบสัญญาณเตือนเสียง พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ และสวิตช์ควบคุมวิทยุ/ไฟพวงมาลัย (Cruise Control, Voice Control with Hand Free Switch and Audio Control Switch On Steering Wheel)		•						
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)		-						
เครื่องเสียง 2DIN - วิทยุ, ซีดี, ซิตี, เซ็นฟี่ 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส (2DIN Audio - Radio, DVD, MP3, Touch Screen Monitor)		รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟน และ Apple CarPlay* (Support Smart Phone Link Display Audio and Apple CarPlay*)						
ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•						
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP (A2DP Bluetooth)		•						
ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System)		-						
ลำโพง (Speakers)		4						
อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Equipments)	พรมรองพื้นห้องโดยสาร (Carpet Mats)		พร้อมสัญลักษณ์ Athlete (with Athlete Logo)					
	คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตูหน้าและหลัง (Side Door Impact Bar)		•					
	ถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่ (Dual SRS Airbags)		•					
	ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ และเบาะถุงลมนิรภัย (SRS Side Airbags, Driver's Knee Airbag and Curtain Airbags)		-					
	เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•					
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งผู้โดยสารแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ (Adjustable Front Seat Belts 3-Point ELR X2)		•					
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR X3)		-		•			
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting X2)		-		•			
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)		-		•			
	ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•					
	ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)		-					
	ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•					
	ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)		•					
	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)		-					
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist System)		-					
ระบบกักขังป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		•						
กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นการช่วย (Rear View Camera with Guiding Line)		•						
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)		•						
ระบบไฟหน้าพร้อมลู่อินเตอร์มิเตอร์ ระบบฉุกเฉิน (ESS - Emergency Stop Signal System)		•						

*Apple CarPlay และ iPhone เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรอง

ศูนย์บริการ
ทั่วประเทศ

ศูนย์บริการมาตรฐานมากกว่า 200 สาขา ทั่วประเทศ
 ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง (Diamond Body and Paint)
 ทั่วประเทศ

MITSUBISHI MOTORS
 GENUINE PARTS

อะไหล่แท้ จากผู้ผลิ พร้อมการรับประกัน
 คุณภาพ 6 เดือน หรือ 10,000 กม.
 อุปกรณ์ตกแต่งจากแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กม.

ตารางข้อมูลเทคนิค มิซูบิชิ ไทรกัน เอกซ์ลิค
 (TRITON ATHLETE Specifications)

ตารางข้อมูลเทคนิค มิซูบิชิ ไทรกัน แอกลีค (TRITON ATHLETE Specifications)		ชื่อรุ่น (Grade Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Mega Cab Plus ATHLETE		Double Cab Plus ATHLETE		Double Cab 4WD ATHLETE	
			MT		MT	AT	AT	AT
มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions & Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	5,270	5,280				
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,815					
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1,780					
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	3,000					
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,520					
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,515					
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)	1,850	1,520				
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)	1,470					
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)	475					
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	205					
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg.)	1,600	1,760		1,870		
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4N15					
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)					
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,442					
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)	มม. (mm.)	86.0 x 105.1					
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		15.5 : 1					
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที (rpm)	133 (181) / 3,500					
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (Nm) / รอบต่อนาที (rpm)	430 / 2,500					
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)					
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75					
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) รุ่นอื่น 4 ล้อ แบบ 4x4 พร้อม DIFF LOCK ที่บังคับได้ (Selectable 4WD & with Differential Lock)					
	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแบบเดี่ยว 6 สปีดไฮดรอลิก พร้อมเพดัลปรับแรงบิด (Dry Plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)			ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)		
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 6 สปีด (6-Speed Manual)			เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อม Sport Mode (5-Speed Auto with Sport Mode)		
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1st		4.280			3.520	
		2nd		2.298			2.042	
		3rd		1.437			1.400	
		4th		1.000			1.000	
		5th		0.776			0.716	
		6th		0.651			-	
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)			3.959			3.224	
	อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง (Transfer Gear Ratio)	High		-				1.000
		Low		-				2.566
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)			3.692				3.917	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คและพินเพียว พร้อมเพาเวอร์สเตอริง (Rack & Pinion with Power Steering)					
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. Turning Radius)	ม. (m.)	5.9					
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเสถียรกับโคลง (Independent - Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)					
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพพวง (Rigid, Elliptic Leaf Springs)					
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)					
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)					
ล้อและขนาด (Wheels & Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอยสีดำ 17 x 7.5J (Black Alloy 17 x 7.5J)					
	ขนาดยาง (Tires Size)		245/65 R17					

รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จะขึ้นกับจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากภาพที่เห็น ซึ่งมี มิซูบิชิ ไทรกัน เอกซ์ลิค (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

สีตัวถังรถ (Body Colors)



[W54] WHITE PEARL (P)

[U17] TITANIUM GRAY (M)

[X37] DIAMOND BLACK (P)

DIAMOND WARRANTY
 5 ปี หรือ 100,000 กม.
*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน

ฟรี ค่าแรงเช็คระยะ:
 5 ปี หรือ 100,000 กม.
*สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

DIAMOND PROTECTION
 ประกันภัยชั้น 1

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
24 ชม.
 02-305-4400