

# TRITON



MITSUBISHI  
MOTORS  
Drive your Ambition

## RALLI ART

ปลุกตำนาน

จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ



# TRITON RALLI ART

“ตำนานที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง”

ด้วยบทพิสูจน์ จากสนามแข่งเรลลี่สุดโหด

ชัยชนะที่โลกต้องจารึกตลอดกาล

ส่งต่อ DNA สายเลือดแชมป์

สู่ MITSUBISHI TRITON RALLI ART

กับการออกแบบตกแต่ง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก  
รถแข่งเรลลี่ เครื่องยนต์ที่ทนทานทุกสภาพการใช้งาน  
ผสานช่วงล่างอันแข็งแกร่ง ยึดเกาะถนนอย่างยอดเยี่ยม  
กระจายกำลังได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความรู้สึก  
ผ่อนคลายในการขับขี่

สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่จากสนามแข่ง  
มาพร้อมชุดตกแต่งใหม่รอบคัน พร้อมพาคณะ  
ทะยานผ่านทุกเส้นทางได้อย่างฉิวไว

เริ่มต้นความเร้าใจในแบบนักแข่งตัวจริง ไปกับ...

MITSUBISHI TRITON RALLI ART



ปลุกตำนาน  
จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ

# RALLIART



- BLACK DOOR MIRROR COVER WITH SIDE TURN LAMPS  
กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว
- BLACK OUTER DOOR & REAR GATE HANDLES  
มือเปิดประตูด้านนอก และมือเปิดกระบะท้ายสีดำ
- SIDE DECAL RALLIART  
สติ๊กเกอร์ด้านข้าง RALLIART
- BED LINER RALLIART  
พื้นปูกระบะท้าย RALLIART
- SIDE & REAR AIRDAM RALLIART  
ชุดตกแต่งด้านข้าง และชุดตกแต่งชายกันชนหลัง RALLIART
- 16 INCH BLACK DECORATION ALLOY WHEELS  
ล้ออัลลอยสีดำ 16"



## FRONT BUMPER GARNISH RALLIART

ชุดตกแต่งกันชนหน้า RALLIART



## MUD FLAP RALLIART

แผ่นกันโคลน RALLIART



## FLOOR MAT RALLIART

พรมปูพื้น RALLIART

## สีตัวถังรถ (Body Colors)



SOLID WHITE  
WITH BLACK ROOF



JET BLACK MICA

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)

		Double Cab 2WD RALLIART		
		KJ3TJNUFRU		
มิติตัวรถ และน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)	มม. (mm.)	5,220	
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)	มม. (mm.)	1,815	
	ความสูง (Overall Height)	มม. (mm.)	1,655	
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)	มม. (mm.)	3,000	
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)	มม. (mm.)	1,520	
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)	มม. (mm.)	1,515	
	ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)	มม. (mm.)	1,520	
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed Interior Width)	มม. (mm.)	1,470	
	ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)	มม. (mm.)	475	
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)	มม. (mm.)	200	
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)	กก. (kg.)	1,655	
	รหัสเครื่องยนต์ (Code)		4D56	
	แบบเครื่องยนต์ (Type)		4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)	
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc.)	2,477	
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X Stroke)	มม. (mm.)	91.1 x 95.0	
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)		170 : 1	
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ kW (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที (rpm)		94 (128)/4,000
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (N-m) / รอบต่อนาที (rpm)		240/1,500-3,500	
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)	
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Liter)	75	
ระบบขับเคลื่อน (Drive System)	ชนิด (Type)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)	
	ระบบส่งกำลัง (Transmission)	คลัทช์ (Clutch)		แบบแห้งแผ่นเดียว (Single, Dry Plate with Diaphragm Spring)
ชนิดเกียร์ (Type)				เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5-Speed Manual)
		1 <sup>st</sup>		4,313
		2 <sup>nd</sup>		2,330
		3 <sup>rd</sup>		1,436
		4 <sup>th</sup>		1,000
5 <sup>th</sup>		0,788		
อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)			เกียร์ถอยหลัง (Reverse) 4,220	
อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)			3,909	
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์เมอแรง (Rack & Pinion with Power Steering)	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)	ม. (m.)	5.7	
ระบบกันสะเทือน (Suspension)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง (Independent-Double Wishbone with Coil Springs)	
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นข้อพร้อมใช้คิฟโฟวล์ (Rigid, Elliptic Leaf Springs)	
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Discs)	
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)	
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ชนิดและขนาดของล้อ (Wheel Type & Size)		ล้ออัลลอยสีดำ 16 x 6.0J (Black Alloy 16 x 6.0J)	
	ขนาดยาง (Tires Size)		225/65R16C	
	ยางอะไหล่ (Spare Tire)		ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ (Alloy Wheel same size as Standard Tire)	

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับรุ่น RALLIART (Accessories Package for RALLIART Model)\*

ชุดตกแต่งกันชนหน้า RALLIART (Front Bumper Garnish RALLIART)
สติ๊กเกอร์ด้านข้าง RALLIART (Side Decal RALLIART)
พื้นปูกระเบื้องภายใน RALLIART (Bed Liner RALLIART)
แผ่นกันโคลน RALLIART (Mud Flap RALLIART)
พรมปูพื้น RALLIART (Floor Mat RALLIART)
ชุดตกแต่งด้านข้าง RALLIART (Side Airdam RALLIART)
ชุดตกแต่งชายกันชนหลัง RALLIART (Rear Airdam RALLIART)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)

		Double Cab 2WD RALLIART	
		KJ3TJNUFRU	
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)		•
	โคมไฟโปรเจกเตอร์ ฮาลोजีน (Halogen Projector)		•
	ไฟท้ายและไฟเบรกแบบแอลอีดี (LED Tail & Stop Lamp)		•
	กระจังหน้า (Radiator Grille)		สีด้าน (Glossy Black)
	กระจกมองข้างพับพร้อมไฟเลี้ยว (Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)		สีดำ (Black)
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)		พร้อมไฟอุ่น (with Hot Wire)
	มือเปิดประตูด้านนอกสีดำ (Black Outer Door Handles)		•
	มือเปิดกระบังท้ายสีดำ (Black Rear Gate Handle)		•
	กระจกหน้าทึบแสงแบบกรีนทิง (Green Tint Windshield Glass with Laminated)		•
	ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)		•
ภายใน (Interior)	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)		•
	กระจกมองหลังแบบปรับระดับและสลับ (Day-Night Rear View Mirror)		•
	ที่บังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร (Sunvisors with Vanity Mirror at Passenger Side)		•
	ช่องเก็บแว่นตากันแดด (Overhead Sunglasses Pocket)		•
	ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)		•
	คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)		•
	ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ (DC 12V Accessory Power)		2 ตำแหน่ง (2 Positions)
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)		•
	ช่องเก็บของที่ประตูด้านหน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)		•
	ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูด้านหลัง (Rear Door with Bottle Holders)		•
ความปลอดภัย (Safety)	คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ แลกล่องที่วางมีฝาปิด (Floor Console with Lid and Cup Holders)		•
	กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Glovebox with Lamp)		•
	ที่พิงแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)		•
	มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)		3 ตำแหน่ง (3 Positions)
	วัสดุบุเบาะเบาะนั่งผ้าทูน (Two-Tone Fabric Seats Trim)		•
	ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ: 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Headrest x3)		•
	ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)		•
	จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)		•
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)		•
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety (One Touch Operate Power Window with Safety System on Driver's Side)
กุญแจรีโมทพร้อมไฟส่องแสงที่ช่องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)		•	
ความปลอดภัย (Safety)	เครื่องเสียง (Audio)		2DIN - วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)		•
	ลำโพง (Speakers)		4 ตำแหน่ง (4 Positions)
	คานเหล็กกันกระแทกประตู (Side Door Impact Bar)		หน้าและหลัง (Front and Rear)
	ถุงลมเบาะนั่งคู่หน้า (Dual SRS Airbags)		•
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)		•
	เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x2)		ปรับระดับได้ (Adjustable)
	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง 3 จุด 3 ตำแหน่ง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x3)		•
	จุดยึดเกาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x2)		•
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)		•
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)		•	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)		•	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock by Speed Sensing)		•	
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)		•	
ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะรถทรงตัว (ESS - Emergency Stop Signal System)		•	

\* ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษดังกล่าวมีอยู่เป็นประจำที่คิดค่าติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษซึ่งจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (ขึ้นอยู่กับคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่ก่อน)

\*\* การให้บริการของระบบปฏิบัติการ Android Auto ยังไม่พร้อมใช้งานในประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือของ Google

หมายเหตุ: • รายละเอียด และสเปกของรถทุกคันขึ้นอยู่กับจำหน่าย จากตลาดต่างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือ มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ของงผลสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการลูกค้า มิซูบิชิมาตรฐาน และสเปกของรถคันดังกล่าวจากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่บริการหรือติดต่ออย่างเป็นทางการท่าน • สีรถในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

